


# Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik 3D-Teilekatalog ab Allplan 2019


Voraussetzung: Installation der **Swiss Edition** 2019

Wo finde ich die Einbauteile?


In der Actionbar unter «Einbauteile + Hersteller»




Oder über den praktischen Assistenten:



Über das Eingabefenster können die Parameter einfach verändert werden:



Zudem können nach Doppelklick auf ein Einbauteil die Geometrie mittels «Handels» (blaue Punkte) angepasst werden:




ACINOXplus – Handels:


Verlegelänge (im Grundriss) Dämmhöhe und Höhenlage des Trägers (im Schnitt)

## Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik 3D-Teilekatalog ab Allplan 2019

BARTEC – Schraubverbindungen finden Sie im Bewehrungs-Modul unter Schraubverbindungen:



Einfache Listen-Erzeugung via **Reports** / Einbauteile / Debrunner Acifer:



# Debrunner Acifer AG Bewehrungstechnik 3D-Teilekatalog ab Allplan 2019

Mit wenigen Klicks zur fertigen Liste:

Report

Parameter

- Allplan Systemparameter
  - Bauunternehmen:
  - Bauunternehmen:
  - Bauunternehmen:
  - Bauunternehmen:
  - Bearbeiter: NEMCHE
  - Datum: 23.08.2018
  - Engineer\_E\_Ma:
  - Engineer\_Tel:
  - Ingenieur:
  - Ingenieur Nam:
  - Ingenieur Postl:
  - Ingenieur Straß:
  - Ingenieur\_Logc:
  - Projektname: Workshop-Debrunner
  - Projektnummer:
  - Prüfer:
  - Stahllistennum:
  - Teilbild Name: BARTEC
- Benutzerinteraktion
  - Logo anzeigen ☒
  - SeiteNr 1: 1

BARTEC

## Schraubverbindungen

Ingenieur: Debrunner Acifer

Listen-Nr.: Seite

1/1

Plan-Nr.:

Datum: 23.08.2018 gezeichnet: NEMCHE geprüft:

Termin:

Bauobjekt: Workshop-Debrunner

Bauteil: BARTEC

Lieferadresse:

Bauunternehmer:

| Pos.         | Anzahl<br>Stück | Stahl-Ø<br>mm | Form in cm<br>(Alle Masse verstehen sich als Aussenmasse)     | abgew.<br>Länge m | Total<br>Länge m | Gewicht<br>kg |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 4            | 5               | 12            | BLS1 <span style="float: right;">E12</span><br>355<br>(356.9) | 3.55              | 17.75            | 15.76         |
| 5            | 5               | 30            | CT30 <span style="float: right;">LCE1</span><br>152<br>(152)  | 1.52              | 7.60             | 42.18         |
| 6            | 5               | 12            | E12 <span style="float: right;">BLS2</span><br>140<br>(140)   | 1.40              | 7.00             | 6.22          |
| 7            | 5               | 30            | LCE2 <span style="float: right;">CT30</span><br>343<br>(343)  | 3.43              | 17.15            | 95.18         |
| <b>Total</b> |                 |               |                                                               |                   |                  | <b>159.34</b> |

Bemerkungen:

Viel Erfolg und Spass bei der Anwendung!

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die **Allplan-Hotline**:

## Allplan Support

**Architektur** +41 44 839 76 20  
**Ingenieurbau** +41 44 839 76 30  
**Informatik** +41 44 839 76 40  
 (Neuinstallation, Update, Lizenzen)

**Französisch** +41 44 839 76 01

**E-Mail** support.ch@allplan.com  
**Fax** +41 44 839 76 99

Debrunner Acifer Bewehrungen

klöckner & co multi metal distribution